

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИО: Мильчаков Михаил Борисович

Должность: Директор филиала

Дата подписания: 01.03.2023 10:43:22

Уникальный программный ключ:

01f99420e1779c9f06d698



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  
СООБЩЕНИЯ» В Г.КИРОВЕ  
(филиал СамГУПС в г.Кирове.)

Октябрьский проспект, д.124,

г.Киров, 610001

тел/факс.(8332) 60-25-94

e-mail:kirov@samgups.ru

ИНН 6318100463 КПП 434543001

ОГРН 1026301504789

Заместителю начальника  
Горьковского  
территориального  
Управления Роспотребнадзора  
по железнодорожному  
транспорту

К.В. Загребину

№ 91 от 03.03 2022 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Уважаемый Константин Владимирович!

Согласно Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №1 от 28.01.2022г. филиал СамГУПС в г. Кирове сообщает следующее.

Выявленные нарушения со сроком исполнения до 01 марта 2022 года.


Выявленное нарушение	Устранение
Обеспечить проведение заключительной дезинфекции в учебных корпусах по адресу: г.Киров, ул. Есенина, д.9 после убывтия на изоляцию и лечение заболевших новой коронавирусной инфекцией силами специальных организаций в соответствии с требованиями п.4.2, п.4.4, п.4.6 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), п.18, п.40, п.41, пп81-85, п.93, п.126 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Согласно «"МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020)» заключительная дезинфекция в непрофильной медицинской организации (где были зарегистрированные случаи COVID-19) проводится силами специализированных (дезинфекционных) организаций или обученным персоналом. В 2021 году все сотрудники филиала прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, соответственно, филиал своими силами осуществляет проведение заключительной дезинфекции во всех учебных корпусах.
Организовать питьевой режим в учебном корпусе по адресу: г.Киров, ул. Есенина, д.9 посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи студентам воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе установки с дозированным розливом воды, или посредством выдачи кипяченой питьевой воды в соответствии с требованиями п.2.6.6 СП 2.4.3648-20.	Между филиалом СамГУПС в г.Кирове и ИП С.Ю. Ворониным заключен договор №111 от 29.04.2019г. на поставку чистой питьевой воды. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), филиал приостановил осуществлять заявки в рамках данного договора. На сегодняшний момент договорные отношения между сторонами возобновлены (копия договора и фото – прилагаются).
Осуществлять в учебном корпусе по адресу: г.Киров, ул. Есенина, д.9 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и норм, проведением санитарно-	Программа производственного контроля филиалом переработана и утверждена вновь. Филиалом будет осуществляться контроль за соблюдением санитарных правил и норм,

<p>противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий посредством проведения лабораторных исследований и инструментальных измерений, согласно утвержденной программе производственного контроля в соответствии с требованиями п.1.8. СП 2.4.3648-20.</p>	<p>проведением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий посредством проведения лабораторных исследований и инструментальных измерений, согласно данной программе.</p>
<p>Организовать горячее питание студентов в учебном корпусе по адресу: г.Киров, ул. Есенина, д.9 в соответствии с требованиями п.1.9. СП 2.4.3648-20.</p>	<p>Филиалом заключен договор Б/Н от 01.03.2022 года на оказание услуг по организации питания для обучающихся и сотрудников в Большой столовой, расположенной по адресу: г.Киров, ул. Комсомольская 42-б, в ТЦ «БУМ» (копия – прилагается).</p>
<p>Осуществлять контроль температуры воздуха во всех помещениях в учебном корпусе по адресу: г.Киров, ул. Есенина, д.9, предназначенных для пребывания молодежи с помощью термометра в соответствии с требованиями п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.</p>	<p>В настоящее время филиалом закуплены термометры, установлены во все учебных аудиториях. Замеры температуры в аудиториях осуществляются ежедневно, о чем делается отметка в журнале «Контроля проветривания помещений в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» (копия журнала и фото аудиторий – прилагается).</p>
<p>Обеспечить прохождение работниками филиала СамГУПС в г.Кирове обязательных профилактических прививок, установленных Приложением №1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», сведения о прививках разместить в личных медицинских карточках сотрудников.</p>	<p>Сотрудниками Фалалеевым А.В., Шиловым В.И. пройдены обязательные профилактические прививки, о чем сделана запись в медицинских книжках данных сотрудников. Сотрудница Петрова А.М. в связи с отказом от прохождения вакцинации отстранена от работы (приказ №72а от 28.02.2022г.).</p>

Приложения:

1. Копия договора №111 от 29.04.2019 г. на поставку чистой питьевой воды и фото организации питьевого режима.
2. Программа производственного контроля от 13.01.2022г.
3. Копия договора Б/Н от 01.03.2022 года на оказание услуг по организации питания для обучающихся и сотрудников филиала.
4. Копия журнала контроля проветривания помещений в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и фото аудиторий с термометрами.
5. Копия медицинских книжек сотрудников.
6. Копия приказа №72а от 28.02.2022г.

Директор филиала  
ФГБОУ ВО «СамГУПС» в г.Кирове

  
(подпись)

М.Б. Мильчаков

Исполнитель:  
Юрисконсульт  
Олейник Любовь Сергеевна  
Тел: (8332) 602006



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  
СООБЩЕНИЯ» В Г.КИРОВЕ  
(филиал СамГУПС в г.Кирове.)

Октябрьский преспект, д.124,  
г.Киров, 610001  
тел/факс.(8332) 60-25-94  
e-mail:kirov@samgups.ru  
ИНН 6318100463 КПП 434543001  
ОГРН 1026301504789

Заместителю начальника  
Горьковского  
территориального  
Управления Роспотребнадзора  
по железнодорожному  
транспорту

К.В. Загребину

№ 3/2 от 24.10 2022 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202 г.

Уважаемый Константин Владимирович!

Согласно Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №1 от 28.01.2022г. филиал СамГУПС в г. Кирове сообщает следующее.

Выявленные нарушения со сроком исполнения до 03 октября 2022 года.


Выявленное нарушение	Устранение
Оборудовать в здании учебного корпуса по адресу: г.Киров ул. Есенина д.9 систему горячего водоснабжения в соответствии с требованиями п.2.6.1 СП 2.4.3648-20	Проточные водонагреватели закуплены и установлены (фото прилагается).
Обеспечить туалеты, умывальные комнаты в здании учебного корпуса по адресу: г.Киров ул.Есенина д.9 горячей водой в соответствии с требованиями п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.	Проточные водонагреватели закуплены и установлены (фото прилагается).
Привести уровень искусственной оснащённости на рабочих местах заведующего отделением у ПЭВМ в кабинете заведующего отделением №2205, педагога-психолога у ПЭВМ в кабинете №2214, преподавателя у ПЭВМ в преподавательской в кабинете №2202, работника по воспитательному отделу в кабинете №2115 педагога-организатора у ПЭВМ в кабинете №2115, на середине доски в кабинете №2203, у ПЭВМ тренажера ДНЦ ДСП полуавтоблокировка в кабинете №2201 в учебном корпусе: по адресу г.Киров, ул. Есенина д.9 в соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	В связи с отсутствием у филиала денежных средств данный вид работ будет заложен в план-график 2023 года и при наличии выделенных денежных средств работы будут осуществлены.
Привести коэффициент пульсации на рабочем месте педагога-организатора в кабинете №2115 в соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-	В связи с отсутствием у филиала денежных средств данный вид работ будет заложен в план-график 2023 года и при наличии выделенных денежных средств работы будут осуществлены.

<p>эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»</p>	
<p>Осуществлять в учебном корпусе по адресу: г.Киров, ул. Есенина д.9 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и норм, проведением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий посредством проведения лабораторных исследований и инструментальных измерений, согласно утвержденной программе производственного контроля в соответствии с требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20</p>	<p>В связи с отсутствием у филиала денежных средств данный вид работ будет заложен в план-график 2023 года и при наличии выделенных денежных средств работы будут осуществлены.</p>

**Приложения:**

1. Фото установленных водонагревателей.

Директор филиала  
ФГБОУ ВО «СамГУПС» в г.Кирове



(подпись)

М.Б. Мильчаков

Исполнитель:  
Юриконсульт  
Олейник Любовь Сергеевна  
Тел: (8332) 602006



Директору филиала ФГБОУ ВО  
«СамГУПС» в г. Кирове  
М.Б. Мильчакову

**РОСПОТРЕБНАДЗОР**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ)**

Октябрьский проспект, д.124,  
г. Киров, 610001

**Горьковский территориальный отдел  
Кировское отделение**

Октябрьский проспект, д.153, г. Киров, 610001  
Тел./факс: 8 (332) 57-00-67  
e-mail: kirovgto@mail.ru

kirov@samgups.ru

от 27.12.2022 № 321/исх  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О продлении срока исполнения предписания

Уважаемый Михаил Борисович!

Горьковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (Кировское отделение), рассмотрев Ваше ходатайство (исх. №379 от 21.12.2022 года) о дополнительном продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №1 от 28.01.2022 года в соответствии с п.8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» считает возможным продлить исполнение п.5, п.6, п.7 вышеуказанного предписания в срок до 01 марта 2023 года.

Прошу Вас представить в срок до 03 марта 2023 года в Кировское отделение Горьковского ТО документы, позволяющие провести оценку исполнения п.5, п.6, п.7 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №1 от 28.01.2022 года в соответствии с требованиями абзаца 5 подпункта а пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336.

Заместитель начальника Горьковского  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора

по железнодорожному транспорту

К.В. Загребин